



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΝΣΗ: Ι. Μεταξά 27, Σάμη, ΤΚ 28080
ΤΗΛ: 26740-22640 εσωτ.15
ΠΛΗΡ: Γεράσιμος Κ. Αντωνάτος
Email: gantonatos19@gmail.com

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Σάμη, 09/09/2024

Αρ. Πρωτ: 6881

ΣΥΜΒΑΣΗ

**για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στον κωδικό 20.7135.05 και
για ποσό 37.076 ευρώ με ΦΠΑ 24%**

Στη Σάμη, οι υπογεγραμμένοι:

1. Ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ, Δήμαρχος του Δήμου Σάμης, ενεργών στην περίπτωση αυτή σαν νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Σάμης, με ΑΦΜ: 996937715 της ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ που θα αποκαλείται παρακάτω 'ΔΗΜΟΣ' και

2. Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ (HELESI), ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΔΩΝ, ΚΤΛ, με δνση την οδό ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ 8 ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, με ΤΚ 25100, με ΑΦΜ: 094270233 της ΔΟΥ ΑΙΓΙΟΥ, με τηλέφωνα: 22990-82800, 22990-82801, 698-2770383 και με email: central@helesi.com που θα αποκαλείται παρακάτω «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», συμφωνούμε τα παρακάτω:

Το Τμήμα Προμηθειών προκειμένου να παρασχεθούν στο Δήμο Σάμης οι ανωτέρω υπηρεσίες/προμήθειες, ακολούθησε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης από το Δήμαρχο και εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 6509/2024 στις 27/08/2024.

Το Τμήμα Προμηθειών αφού έλαβε υπόψη του:

- Το αίτημα της Υπηρεσίας προς το Τμήμα Προμηθειών/Λογιστηρίου/Προϋπολογισμού
- Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- Την ανάληψη υποχρέωσης που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- Τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που διεξήχθη

- Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 6509/2024 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- Την Απόφαση -/2024 της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με την οποία αποφασίζεται η διενέργεια της παρούσας διαδικασίας.
- Την απόφαση 406/2024 του Δημάρχου που κατακυρώνει την ανωτέρω υπηρεσία/προμήθεια και η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ
- Την προσφορά του συμμετέχοντα με αριθμό πρωτοκόλλου 6878/09-09-2024.

θα προβεί σε **σύμβαση** με τον ανωτέρω. Έτσι λοιπόν:

ΑΡΘΡΟ 1

Ως συνολική αξία συμφωνείται **το ποσό των 37.076 ευρώ με ΦΠΑ ή 29.900 ευρώ άνευ φπα 24%**. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια έως τις 31/12/2024 και μέχρι τότε οι κάτωθι τιμές θα παραμείνουν σταθερές. Πιο συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος πράσινου, με ποδομοχλό	230,00	70	16.100,00
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό και με κόκκινο καπάκι	230,00	30	6.900,00
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό και με κίτρινο καπάκι	230,00	30	6.900,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:			29.900,00
ΦΠΑ 24%:			7.176,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:			37.076,00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ:	1007.E87413.0001
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΔΑΜ):	ΒΛ. ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ 1 ^{ΗΣ} ΣΕΛ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ):	ΨΗΡΤ46ΜΓ3Ι-Ω0Ξ στον κωδικό προϋπολογισμού 20.7135.05
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 34928480-6 Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 2024

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: Κ.Α: 20.7135.05

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 29.900 ευρώ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% : 37.076 ευρώ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΤΕΜ): 130

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 20/2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ: -/2024

ΔΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Ν.4412/2016

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 37.076,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα γίνει προμήθεια τροχήλατων πλαστικών κάδων αστικών απορριμμάτων καθώς και ανακύκλωσης των 1.100 λίτρων, για τις ανάγκες του Δήμου Σάμης. Το CPV των προς προμήθεια ειδών είναι 34928480-6 (Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων).

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια:

- Εβδομήντα (70) τεμαχίων πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων των 1100 lt, χρώματος πράσινου, με ποδομοχλό, για την προσωρινή αποθήκευση οικιακών απορριμμάτων.
- Εξήντα(60) τεμαχίων πλαστικών τροχήλατων κάδων απορριμμάτων των 1100 lt, χρώματος μπλε,με ποδομοχλό, για την προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων ανακύκλωσης. Οι μισοί απ' αυτούς (30 τεμάχια) θα φέρουν καπάκι χρώματος κόκκινου και οι άλλοι μισοί (30 τεμάχια), χρώματος κίτρινου.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσόν 37.076,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου Σάμης για το οικονομικού έτους 2024.

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Σάμης, έτους 2024 με στοιχεία Κ.Α.: 20.7135.02 και ποσό 37.200€.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με :

- N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- N. 4412/2016 ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/15/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α)
«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
- N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων».

Η σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης έγινε μετά από έρευνα αγοράς με τιμές από το ελεύθερο εμπόριο. Στην τιμή του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και παράδοση των κάδων, σε χώρο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σάμης. Η αγορά των κάδων θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021 και ισχύει, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. Αποσαφηνίζεται πως οι παρακάτω μετρούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν, σε καμία περίπτωση όμως η συνολική αξία τους δεν μπορεί να ξεπερνά το συμβατικό ποσό της παρούσης μελέτης.

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πλαστικοί τροχήλατοι κάδοι αστικών απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 1100Lit.

ΓΕΝΙΚΑ

Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής, και να ακολουθούν τα STANDARDS EN 840-2, 5, 6 στην νεότερη έκδοσή τους και να είναι ικανοί να δεχθούν οικιακά, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα καθώς και αντικείμενα με μεγάλο όγκο. Η ονομαστική χωρητικότητα των κάδων πρέπει να είναι 1.100 λίτρα. Οι διαστάσεις τα βάρη και η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 840 και να αποδεικνύονται από τα πιστοποιητικά τους. Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την προσωρινή αποθήκευση όλων των οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών απορριμμάτων. Πάνω στις πλευρικές επιφάνειες του κάδου και περίπου στο κέντρο τους να είναι ακλόνητα στερεωμένοι δύο κυλινδρoειδείς σωλήνες που χρησιμεύουν για την ανάρτηση του κάδου από τον μηχανισμό εκκένωσης κάδων του απορριμματοφόρου (βραχίονες). Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο χείλος του κάδου να είναι δυνατή η ανύψωση του και με ανυψωτικό σύστημα τύπου κτένας. Ο κάδος επίσης θα φέρει τις απαραίτητες μονομπλόκ με το σώμα χειρολαβές, τουλάχιστον τέσσερις, κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, περιμετρικά του χείλους του κυρίως σώματος για την εύκολη μετακίνησή του και την εργονομική χρήση του. Οι χειρολαβές αυτές δεν πρέπει να εξέχουν των πλευρικών τοιχωμάτων του κυρίως σώματος για να μην εμποδίζουν (ιδιαίτερος οι δύο μπροστινές) τους βραχίονες ανύψωσης των απορριμματοφόρων ή και των πλυντηρίων κάδων απορριμμάτων κατά την διαδικασία αποκομιδής ή πλύσης αυτών.

ΕΙΔΙΚΑ

Όλα τα πλαστικά τμήματα πρέπει να είναι μονομπλόκ και συγκεκριμένα το κυρίως σώμα, συμπεριλαμβανόμενων των βάσεων έδρασης του καπακιού, καπάκι κ.λ.π., θα πρέπει να αποτελούν αυτοτελή μονομπλόκ τμήματα. Πρέπει να έχουν κατασκευαστεί με συμπαγή χύτευση και ενίσχυση

πλαστικού (πολυαιθυλενίου) υπό πίεση (INJECTION) από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους με ειδικούς σταθεροποιητές έναντι πολυμερισμού από υπέρυθρες ακτίνες και από πρωτογενές υλικό. Πρέπει να έχουν απόλυτη ανθεκτικότητα στις πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κλιματολογικές μεταβολές (και μάλιστα απότομες) και σε χημικές αντιδράσεις. Το υλικό εκχυόμενο να έχει ομοιόμορφη και ομοιογενή κατανομή σε όλα τα σημεία του κάδου.

Οι κάδοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για ανυψωτικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιούν τα σύγχρονα απορριμματοφόρα διεθνών προδιαγραφών με σύστημα βραχιόνων και κτένας. Η διαμόρφωση των κάδων να είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατόν να ανοίγει το κάλυμμα τους και να πλένονται αυτομάτως από τα ειδικά οχήματα πλύσεως που κυκλοφορούν στην Ελληνική και την Διεθνή αγορά, καθώς και να είναι δυνατόν να ανυψωθούν ασφαλώς από το ανυψωτικό του πλυντηρίου κάδων.

ΣΩΜΑ ΚΑΔΟΥ

Το κυρίως σώμα του κάδου θα πρέπει να έχει σχήμα ανεστραμμένης κώλουρης πυραμίδας, με προς τα άνω συνεχώς αυξανόμενη διατομή, που θα διασφαλίζει την πλήρη εκκένωση του από τα υλικά, με ολίσθηση, κατά την ανατροπή του, από τον ανυψωτικό μηχανισμό. Λόγω του βάρους των υλικών που δέχεται κατά τη μεταφορά του και την εκκένωσή του, το κυρίως σώμα του κάδου και στις τέσσερις πλευρές (τοιχώματα) του, θα πρέπει να είναι ειδικά ενισχυμένο ώστε να αποφεύγεται η παραμόρφωση των τοιχωμάτων κατά την χρήση του. Απαραιτήτως και επί ποιινή απορρίψεως, το κυρίως σώμα θα φέρει σε δύο τουλάχιστον από τις τέσσερις πλευρές του, ισχυρές κάθετες νευρώσεις σε όλο το ύψος των πλευρών αυτών. Για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, στις καταπονήσεις που δημιουργούνται κατά το

άνοιγμα και το κλείσιμο του καπακιού του κάδου, το κυρίως σώμα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει κατά την χύτευση (μονομπλόκ), τουλάχιστον δύο ειδικά σχεδιασμένους ισχυρούς μεντεσέδες μέσω των οποίων το καπάκι, θα συνδέεται απ' ευθείας και σταθερά στο σώμα, αποκλειόμενων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι μεντεσέδες αυτοί θα είναι πλάτους κατ' ελάχιστον 15cm ο κάθε ένας, σε κάθε σημείο τους, είτε το μέρος του καπακιού είτε το μέρος του κυρίως σώματος, έτσι ώστε να έχουν μεγάλη επιφάνεια επαφής και οι δυνάμεις καταπόνησης να διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη επιφάνεια για μην υπάρχει κίνδυνος αστοχίας τους, με αποτέλεσμα να αχρηστεύεται ολόκληρος ο κάδος.

Το πάχος του κυρίως σώματος του κάδου, **επί ποιινή αποκλεισμού**, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον (5) χιλιοστά σε κάθε σημείο του κάδου (σώμα, πυθμένας). Κάθε κάδος θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα κατά τη χύτευση τα παρακάτω στοιχεία:

- Την ονομασία της κατασκευάστριας εταιρίας
- το Πρότυπο EN840
- τη χώρακατασκευής
- το CE
- το έτοςπαραγωγής
- τη σήμανσηελεγμένου/πιστοποιημένου προϊόντος σύμφωνα με το πρότυπο EN840 και σύμφωναμε ταπιστοποιητικά που διαθέτει ο κάδος (πχ GS ,RAL, NF ή ισοδύναμες αυτών)
- τησήμανση-ονομασία του κέντρου ελέγχου/πιστοποίησης
- τη στάθμη θορύβου σε (dB)
- την ονομαστική χωρητικότητα του κάδου και
- το μέγιστο συνολικό βάρος του κάδου.

ΤΡΟΧΟΙ

Ο κάδος πρέπει να έχει τέσσερις τροχούς βαρέως τύπου από συμπαγές ελαστικό αρίστης κατασκευής και ποιότητας με πλαστική ζάντα διαμέτρου Φ 200mm και ικανότητας περιστροφής τους περί του κατακόρυφου άξονα κατά 360°, έτσι ώστε ο κάδος να είναι ευέλικτος σε περίπτωση που θα χρειαστεί να μετακινηθεί μέσα σε στενούς χώρους.

Ο κάθε τροχός πρέπει να στηρίζεται σε διχαλωτό υποστήριγμα μέσω ενσφαιρουτριβέως και να συνδέεται με τον κάδο μέσω ειδικής βάσεως κατάλληλα ενισχυμένης και διαμορφωμένης, ικανής να δέχεται τα δυναμικά φορτία και τις κρούσεις κατά τη χρήση του κάδου. Ειδικά στο σημείο στήριξης των τροχών στον πυθμένα θα υπάρχουν ειδικές ενισχύσεις και νεύρα. Ο κάθε κάδος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ακινητοποιείται με χωριστά ποδόφρενα στους δυο τροχούς που ενεργοποιούνται με απλό πάτημα με το πόδι.

ΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Στον πυθμένα του κάδου και στο κατώτερο σημείο του, υποχρεωτικά να υπάρχει ειδική οπή που θα κατασκευάζεται κατά την χύτευση μονομπλόκ, αποκλειομένων των ιδιοκατασκευών, για την εκροή των υγρών μετά τον καθαρισμό του κάδου. Η οπή αυτή πρέπει να καλύπτεται με ειδικό καπάκι και ειδική τσιμούχα, έτσι ώστε να παρέχει απόλυτη στεγανότητα.

ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΔΟΥ

Το καπάκι θα είναι επίπεδο και θα πρέπει να ανοίγει και να κλείνει εύκολα για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, επίσης θα είναι ενιαίο χωρίς επιμέρους ανοίγματα ή οπές. Όλη η επιφάνειά του θα έχει ειδικά ενισχυμένη κατασκευή για να αντέχει σε καταπονήσεις και χτυπήματα. Το καπάκι θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις χειρολαβές με εργονομικά χερούλια κατάλληλης διατομής και ενίσχυσης, ώστε να δίνουν τη δυνατότητα εύκολης λαβής στους χρήστες με άνετη πρόσβαση του χεριού, για να διευκολύνεται το άνοιγμα του καπακιού με το χέρι για την τοποθέτηση των απορριμμάτων, αλλά και για να μπορεί να μετακινηθεί ο κάδος ελκυόμενος από αυτές. Το καπάκι και το κυρίως σώμα για λόγους μεγαλύτερης αντοχής, πρέπει υποχρεωτικά να συνδέονται απ' ευθείας και σταθερά, μέσω ειδικά σχεδιασμένων μεντεσέδων που θα περιλαμβάνουν κατά την χύτευση (μονομπλόκ) και ειδικό σωλήνα υψηλής αντοχής, κατά μήκος ολόκληρης της πίσω πλευράς του, αποκλειομένων των διανοίξεων οπών στο κυρίως σώμα ή το καπάκι και της χρήσης βιδών, παξιμαδιών, πρόσθετων προσαρμογών κ.α. Οι μεντεσέδες αυτοί θα έχουν κατ' ελάχιστον 15 εκατοστά μήκος σε κάθε σημείο τους για να μην υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους.

Το πάχος του καπακιού του κάδου, **επί ποινή αποκλεισμού**, θα είναι το μέγιστο δυνατό και τουλάχιστον 4,5 χιλιοστά σε κάθε σημείο του.

Ειδικά για τους μπλε κάδους (60 τεμάχια) τα καπάκια θα έχουν δύο χρωματισμούς. Οι μισοί μπλε κάδοι θα έχουν κίτρινο καπάκι, ενώ οι υπόλοιποι μισοί θα έχουν κόκκινο καπάκι.

ΠΟΔΟΜΟΧΛΟΣ

Θα υπάρχει στιβαρός ποδομοχλός ικανού μήκους και κατάλληλης απόστασης από το έδαφος ώστε να μην χρειάζεται ιδιαίτερη μυϊκή δύναμη για το άνοιγμα του καπακιού με σχετικά μικρή διαδρομή του πεντάλ. Θα είναι γαλβανισμένος για μακροχρόνια αντοχή στην οξειδωση και θα στηρίζεται στις βάσεις των τροχών και όχι στο σώμα του κάδου για αποφυγή διάτρησης του σώματος. Στο σημείο επαφής των βραχιόνων του ποδομοχλού με το πλαστικό καπάκι πρέπει να υπάρχει διάταξη προστασίας με ροδάκι για την αποφυγή διάτρησης που μπορεί να υποστεί λόγω της τριβής που αναπτύσσεται από τη συνεχή χρήση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Όλοι οι κάδοι πρέπει να φέρουν στις δύο πλευρές τους ανακλαστικά σήματα σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σύμφωνα με το EN12899-1 RA 2) για να είναι ορατοί και τη νύχτα, διαστάσεων 100x400mm.
- Όλοι οι κάδοι θα φέρουν στην πίσω πλευρά τους, με ανάγλυφη ανεξίτηλη θερμοεκτύπωση, λευκού ή άλλου χρώματος καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας, τα στοιχεία του φορέα μας καθώς και το έτος της παράδοσης των κάδων.
- Όλοι οι κάδοι θα φέρουν στην μπροστινή πλευρά τους, ισχυρά προσκολλημένο πολύχρωμο αυτοκόλλητο, διαστάσεων περίπου 40x60 cm, κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους, απρόσβλητο από το νερό και με προστασία των χρωμάτων από την ηλιακή ακτινοβολία, με εικόνες ή και μηνύματα σύμφωνα με μακέτα επιλογής της Υπηρεσίας.
- Ο χρωματισμός των κάδων (μπλε ή πράσινο) θα έχει επιτευχθεί στην πρώτη ύλη κατά την χύτευση και με κανένα άλλο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και για τα καπάκια των μπλε κάδων (κόκκινα και κίτρινα).

ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των κάδων):

- Εγγύηση (σε έτη) καλής λειτουργίας για τον πλήρη κάδο (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της υπηρεσίας, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό). Ο χρόνος εγγύησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2) έτη από την ημερομηνία παράδοσης των κάδων. Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή. Όλα τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή.
- Εγγύηση κατασκευής ανταλλακτικών (υπεύθυνες δηλώσεις ή βεβαιώσεις από βασικούς κατασκευαστές ή τον Προμηθευτή) με τη διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Δήμο. Δήλωση σε έτη όχι λιγότερο των δέκα (10) ετών.
- Χρονικό διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση-βεβαίωση από τον Προμηθευτή) όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προκειμένου να γίνει έλεγχος πλήρωσης των απαιτήσεων της μελέτης, θα πρέπει, με ευθύνη και έξοδα των υποψηφίου προμηθευτή, να γίνει παράδοση ενός δείγματος από κάθε είδος, εντελώς όμοιων κάδων με τους προσφερόμενους, στο ΤΟΛ του Δήμου (Πύλαρος Τ.Κ. 28 080). Οι κάδοι θα φέρουν όλα τα απαιτούμενα από τη μελέτη στοιχεία, πλην των λογοτύπων του φορέα μας, που μπορεί να είναι ενδεικτικά, αλλά θα παρουσιάζεται σαφώς ο τρόπος αποτύπωσης αυτών (ανάγλυφες σημάνσεις ελέγχου ως ορίζει το EN 840 και η μελέτη, καθώς και η ενσωμάτωση της ετικέτας).

Τα δείγματα κατατίθενται προς φύλαξη στο ΤΟΛ του Δήμου μας, έως και τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και θα παραμένουν για έλεγχο και πρακτική εξέταση με χρήση στα απορριμματοφόρα της ΕΔΑΚΙ.

Θα δοθεί βεβαίωση παράδοσης δειγμάτων, η οποία θα κατατεθεί στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή.

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής (άρθρο 214 παρ. 11 του Νόμου 4412/2016):

α) Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους.

β) Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε 30 ημέρες από την επιστροφή τους από την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή, με μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους

III. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος πράσινου, με ποδομοχλό	230,00	70	16.100,00
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό και με κόκκινο καπάκι	230,00	30	6.900,00
Πλαστικός, τροχήλατος κάδος απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό και με κίτρινο καπάκι	230,00	30	6.900,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ:			29.900,00
ΦΠΑ 24%:			7.176,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ:			37.076,00

Οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν την δαπάνη για την μεταφορά και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία των κάδων απορριμμάτων στην έδρα του Δήμου Σάμης.

IV. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια:

α) εβδομήντα (70) πλαστικών, τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος πράσινου, με ποδομοχλό

β) τριάντα (30) πλαστικών, τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό με κόκκινο καπάκι και

γ) τριάντα (30) πλαστικών, τροχήλατων κάδων απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομοχλό με κίτρινο καπάκι.

ΑΡΘΡΟ 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η παρούσα προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

- Ν.4412/2016 (Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
- Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης)
- Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων)

ΑΡΘΡΟ 3: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, μετά από συλλογή προσφορών.

Τα τεύχη, που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, είναι κατά σειρά ισχύος τα κατωτέρω:

1. Ο Προϋπολογισμός
2. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
3. Η Τεχνική Έκθεση / Τεχνικές Προδιαγραφές
4. Η Προσφορά που θα κατατεθεί
5. Η Σύμβαση

ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος πληρωμής- απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή αναδόχου

Η πληρωμή θα γίνει εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των υλικών και με την προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016. Όλα τα απαιτούμενα έξοδα για την παράδοση των υλικών στο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός των ορίων του Δήμου Σάμης (μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, συναρμολόγηση κτλ), συμπεριλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5: Σύμβαση

Η Σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 6: Παράδοση, παραλαβή υλικών, κυρώσεις, προθεσμίες, ποιοτικός έλεγχος

Η παραλαβή των υλικών καθώς και η έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο (παρ. 1,2 Άρθρο 209 του Ν. 4412/2016) Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στο οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια και ισχύει το Άρθρο 209 παρ. 3,4 του Ν.4412/2016. **Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά στις εγκαταστάσεις του Δήμου Σάμης, κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας. Η παράδοση των υλικών θα γίνει σε χρονικό διάστημα έως σαράντα πέντε (45) ημέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης.** Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής, σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ. 2 του Ν.4412/2016 και η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης υλικών σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 208 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις παρ. 5,6,7,8,9 του Άρθρου 208 του Ν. 4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υλικά, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα και σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ. 6 του Ν.4412/2016. Μετά την προσκόμιση υλικών στο χώρο υποδοχής αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, και η ποσότητα. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα υλικά, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του Άρθρου 206 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης προμήθειας ή αντικατάστασης των υλικών μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 207 του Ν.4412/2016. Ο υπολογισμός του προστίμου κατά του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών καθώς και η είσπραξη αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3,4,5,6 του Άρθρου 207 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7: Φόροι – τέλη – κρατήσεις

Στην αμοιβή του αναδόχου παρακρατείται ο εκάστοτε φόρος ο οποίος θα αποδίδεται στην ΔΟΥ και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη επιβάρυνση υπέρ ΚΗΜΔΗΣ κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 8: Περιεχόμενα προσφορών

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, προσπέκτους και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Το προσφερόμενο υλικό πρέπει να είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του Άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 ως δικαιολογητικά για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2, ο ανάδοχος θα προσκομίσει (σε ισχύ): α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

ΑΡΘΡΟ 9: Αξιολόγηση προσφορών με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή

Για την επιλογή της χαμηλότερης τιμής λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 10: Όργανα διενέργειας διαδικασιών της σύμβασης

Τα υπηρεσιακά όργανα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων, την διαπραγμάτευση με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, την γνωμοδότηση για το κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση, την γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την παρακολούθηση της σύμβασης και την παραλαβή των υλικών, λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 221 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 11: Ποινικές ρήτρες

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το Άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12: Απόρριψη παραδοτέου – Αντικατάσταση - έκπτωση αναδόχου

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 203,213 και 220 του Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 13: Ατυχήματα – Ζημιές – Ασφάλιστρα και Αποζημιώσεις

Σε καμία περίπτωση δε δύναται να επιβαρυνθεί ο Δήμος με αποζημίωση για ζημιές ή ατυχήματα που προκαλούνται από το προσωπικό του προμηθευτή και των μεταφορικών μέσων, που αυτός χρησιμοποιεί για την παράδοση των υλικών, ενώ αυτός είναι εξ' ολοκλήρου υπεύθυνος αστικής και ποινικής ευθύνης για τα τυχόν προαναφερθέντα ατυχήματα και φθορές, σύμφωνα με το Άρθρο 210 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14: Χρόνος Εγγύησης καλής λειτουργίας

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, θα καθοριστεί με την προσφορά των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση όμως δεν θα είναι μικρότερος των δύο(2) ετών από την ημερομηνία παραλαβής τους από το Δήμο Σάμης.

Κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία τους και προβαίνει σε αντικατάσταση (με δική του δαπάνη) των υλικών, τα οποία λόγω αστοχίας υλικού ή κατασκευαστικού λάθους καθίστανται μη λειτουργικά. Η εγγύηση καλύπτει χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό ή βανδαλισμό.

ΑΡΘΡΟ 15: Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου

- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
- Οι προσφερόμενες τιμές των υποψηφίων προμηθευτών δεν πρέπει να υπερβαίνουν την τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού
- Στα προσφερόμενα είδη η τιμή θα συμπεριλάβει τα μεταφορικά και κάθε είδους έξοδα έως την παράδοση τους.
- Η εγγύηση θα είναι δύο (2) έτη και θα ισχύει για κανονική χρήση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κακής χρήσης και ατυχήματος.
- Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.

ΑΡΘΡΟ 16: Υποχρέωση προσκόμισης δείγματος

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία κάθε προσφερόμενου είδους καθώς και η συμμόρφωσή του προς τις τεχνικές περιγραφές, πρέπει οι διαγωνιζόμενοι να αποστέλλουν και παραδίδουν τα δείγματα ενός πλαστικού, τροχήλατου κάδου απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος πράσινου, με ποδομογλό, ενός πλαστικού, τροχήλατου κάδου απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομογλό και με κόκκινο καπάκι και ενός πλαστικού, τροχήλατου κάδου απορριμμάτων 1100 lt, χρώματος μπλε, με ποδομογλό και με κίτρινο καπάκι, στο ΤΟΛ του Δήμου (Πύλαρος Τ.Κ. 28080) με σχετική απόδειξη, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό. Το αντίγραφο της απόδειξης προσκόμισης των δειγμάτων θα υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει την σχετική απόδειξη **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

ΑΡΘΡΟ 17: Σταθερότητα τιμής

Η τιμή θα είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης οποιασδήποτε υπηρεσίας γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. **Ισχύουν όλοι οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία (μελέτη-τεχνική έκθεση και πρόσκληση), ανεξαρτήτως αν αναφέρονται στην παρούσα ή όχι μέχρι και το πέρας αυτής και δεσμεύουν και τα 2 μέρη.**

ΑΡΘΡΟ 3

Ο ανάδοχος δεσμεύεται όπως η προμήθεια/υπηρεσία που θα προσφέρει στο Δήμο θα ακολουθήσει πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση τις τεχνικές προδιαγραφές που τέθηκαν στη διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση θα ισχύσουν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016. **Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω παρόχου και μόνο. Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης του Δήμου Σάμης είναι: 1007.E87413.0001**

ΑΡΘΡΟ 4

Ο ανάδοχος εγγυάται το **σταθερό και αμετάβλητο** τις συμφωνημένης τιμής μέχρι και τη λήξη της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης και θα περατωθεί μέχρι τις 31/12/2024. Η παράδοση των κάδων θα γίνει μέσα σε 45 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Προβλέπεται παράταση της εν λόγω σύμβασης όσον αφορά την παράδοση των κάδων με τη σύμφωνη γνώμη και των 2 πλευρών και με απόφαση του συλλογικού οργάνου του Δήμου όχι όμως πέραν τις 31/12/2024. (ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ). Όλα τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5

Η δαπάνη της υπηρεσίας/προμήθειας προβλέπεται και καλύπτεται από την πίστωση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έτους 2024 και στον κωδικό 20.7135.05 **και έχει εκδοθεί έκθεση ανάληψης υποχρέωσης για ποσό του κωδικού που αφορά την παρούσα σύμβαση. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου και μόνο.**

ΑΡΘΡΟ 6

Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7

Τυχόν διαφορές μεταξύ Δήμου και αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :

- Το Ν.4412/2016
- του νέου Ν.3463/2006 (Περί Κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, άρθρο 209.

ΑΡΘΡΟ 9

Τέλος, αναφέρεται ότι η πληρωμή της αξίας των ειδών της παρούσης δύναται να γίνει και με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, και κατά περίπτωση, εάν παραδίδεται τμηματικά και σε κάθε περίπτωση **πριν την παρέλευση δύο (2) μηνών** από την οριστική παραλαβή των υλικών/υπηρεσιών (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής και λογιστική τακτοποίησή του), εκτός και αν υπάρχει καθυστέρηση στη χρηματοδότηση του έργου. Θα εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε ποσότητα προμήθειας. Ο τρόπος εξόφλησης αφορά την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και αυτή θα υποδείξει και θα λύσει τυχόν ζητήματα που ενδεχομένως προκύψουν για την συμβατική πληρωμή της προμήθειας. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Σάμης.

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε όρου αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, αποκλειόμενου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου. Το κείμενο της παρούσης συμβάσεως αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν δύο (2) όμοια πρωτότυπα αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΗΣ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ****ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ**